

C. F. E. ERICHSEN

FLECHTENFLORA
VON
NORDWESTDEUTSCHLAND

Herausgegeben von
Dr. E. h. Willi Christiansen

Für die Herausgabe durchgesehen von
Oscar Klement und Walter Saxen

Mit 1 Tafel und 1 Übersichtskarte



GUSTAV FISCHER VERLAG STUTTGART

1957

Alphabetisches Gattungs- und Artenregister

Die stehend gedruckten Namen sind in Geltung, die kursiv gedruckten sind die Synonyma

- Acarospora* Mass. 236, 239
 — *amphibola* Wedd. 239, 241
 — *argillacea* (Arn.) Hue 239, 240, 242
 — *atrata* Hue 240, 242
 — *cineracea* (Nyl.) Wedd. 243
 — *discreta* (Ach.) Hue 242
 — *fuscata* (Nyl.) Arn. 240, 242, 243
 — *gallica* Magn. 240, 242
 — *Heppii* (Naeg.) Kbr. 171, 239, 240
 — *intermedia* Magn. 240, 242
 — *Lesdainii* Harm. 241
 — *murina* Sandst. 241
 — *opaca* Magn. 240, 242
 — *silesiaca* Magn. 239, 240
 — *smaragdula* (Wbg.) Th. Fr. 239, 241
 — *sordida* Wedd. 240
 — *umbilicata* Bagl. 240, 243
 — *veronensis* Mass. 240, 242
Acolium De Not.
 — *Notarisii* Tul. 59
 — *tigillare* (Ach.) S. Gray. 59
 — *tympanellum* (Ach.) S. Gray 58
Acrocordia Mass.
 — *gemmata* (Ach.) Mass. 33
 — *glauca* Kbr. 34
Alectoria Ach. 335, 340
 — *chalybeiformis* (L.) Röhling 335, 340, 341
 — *implexa* (Hffm.) Röhling 340, 341
 — *jubata* (L.) Ach. 340, 341
 — *thrausta* Ach. 340, 341
Allarthonia A. Z. 61, 67
 — *exilis* (Flk.) Sandst. 67, 68
 — *fusca* (Mass.) Sandst. 61, 67, 68, 166
 — *lapidicola* (Tayl.) A. Z. 67, 68
 — *phaeobaea* (Norm.) A. Z. 67, 68
 — *tenellula* (Nyl.) B. d. Lesd. 67, 68
Amphiloma Fr.
 — *lanuginosum* (Ach.) Nyl. 93
Anaptychia Kbr. 382, 393
 — *ciliaris* (L.) Kbr. 393
Arthonia Ach. 61
 — *apatetica* (Mass.) Lettau 68
 — *asperella* Lght. 62, 66
 — *astroidea* Ach. 62
 — *atrofuscella* Nyl. 66
 — *byssacea* (Weig.) Almq. 92
 — *cinereopruinosa* Schaer. 61, 63
 — *cinnabarina* (DC) Wallr. 62, 66
 — *decolorans* (Turn. et Borr.) Erichs. 61, 64
 — *didyma* Kbr. 61, 65, 66
 — *dispersa* (Schrad.) Nyl. 61, 62
 — *gregaria* Kbr. 66
 — *impolita* (Ehrh.) Borr. 61, 63
 — *lapidicola* (Tayl.) Branth et Rostr. 68
 — *leucopellaea* (Ach.) Almq. 61, 62
 — *lurida* Ach. 61, 65
 — *marmorata* Ach. 62
 — *minutula* Nyl. 62
 — *orbillifera* Almq. 69
 — *paralia* Nyl. 68
 — *pineti* Kbr. 65
 — *populina* Mass. 62
 — *pruinosa* Ach. 63
 — *punctiformis* Ach. 61, 62
 — *radiata* Ach. 61, 62
 — *spadicea* Lght. 61, 62, 63, 64, 65, 165
 — *vulgaris* Schaer. 62
 — *Zwackhii* Sandst. 61, 63, 67
Arthopyrenia Mass. 32
 — *aeruginella* (Nyl.) Arn. 33, 37
 — *alba* (Schrad.) A. Z. 32, 33
 — *antecellens* (Nyl.) Arn. 32, 35
 — *biformis* (Borr.) Mass. 32, 33

- *cerasi* (Schrad.) Mass. 33, 37
 — *consequens* (Nyl.) Arn. 25
 — *fallax* (Nyl.) Arn. 33, 37, 43
 — *gemmata* Mass. 33
 — *glauca* (Kbr.) Vain. 34
 — *grisea* (Schleich.) Kbr. 33, 37
 — *halodytes* (Nyl.) Arn. 26
 — *holsatica* Erichs. 25
 — *inconspicua* Lahm. 34, 35
 — *Kelpii* Kbr. 26
 — *laburni* (Lght.) Arn. 32, 35
 — *leptotera* (Nyl.) Arn. 45
 — *litoralis* (Lght.) A. Z. 25
 — *lubescens* Erichs. 32, 34
 — *microspila* Kbr. 32, 35
 — *myricae* Nyl. 37
 — *orustensis* Erichs. 28
 — *punctiformis* (Pers.) Mass. 32, 36, 37
 — *pyrenastrella* (Nyl.) Norm. 32, 36
 — *rhyponota* (Ach.) Mass. 33, 37
 — *sphaeroides* (Wallr.) A. Z. 32, 34
 — *sublitoralis* Lght. 25
 — *tersa* Kbr. 34
Arthothelium Mass. 61, 69
 — *anastomans* (Ach.) Arn. 70
 — *Beltraminianum* Mass. 70
 — *dispersum* (DC) Mudd. 69, 70
 — *dispersum* Erichs. 69
 — *ruanideum* (Nyl.) Arn. 69, 70
 — *ruanum* (Mass.) Zw. 70
Arthroraphis Th. Fr.
 — *flavovirescens* (Dicks.) Th. Fr. 170
Amphoridium Mass.
 — *Leightonii* Arn. 18
Aspicilia Stzbg. 269, 274
 — *calcareo* (L.) Mudd. 250, 357
 — *cinerea* (L.) Kbr. 275
 — *gibbosa* (Ach.) Kbr. 277
 — *obscurata* (Fr.) Arn. 276
 — *sylvatica* Arn. 276
 — *verrucigera* (Hue.) A. Z. 274
Bacidia A. Z. 121, 160
 — *abscondita* Erichs. 161, 165
 — *albescens* (Krph.) Zw. 163, 174, 175
 — *arceutina* (Ach.) Rehm. 163, 175, 176, 177, 178
 — *Arnoldiana* Kbr. 163, 176
 — *atrogrisea* (Hepp.) Kbr. 178
 — *bacillifera* (Nyl.) Branth. et Rostr. 172
 — *Beckhausii* Kbr. 162, 172, 173
 — *chlorococca* (Graewe) Lettau. 162, 169
 — *chlorotica* (Nyl.) Sandst. 174, 175
 — *cinerea* (Schaer.) Trev. 161, 169
 — *circumpallens* (Nyl.) Arn. 162, 170
 — *citrinella* (Ach.) Br. et Rostr. 170
 — *compacta* Kbr. 179
 — *corticicola* (Anzi) DT et Sarnt. 163, 169
 — *cuprea* (Mass.) Lettau 162, 171
 — *Dufourii* (Ach.) Lettau 152, 153
 — *effusa* (Sm.) Trev. 163, 176
 — *egenula* (Nyl.) Arn. 162, 171
 — *egenula* Sandst. 171
 — *endoleuca* (Nyl.) Kickx. 163, 178
 — *flavovirescens* (Dicks.) Anzi 162, 170
 — *Friesiana* (Hepp.) Anzi 163, 177
 — *fuscorubella* (Hffm.) Bausch 163, 176
 — *hemipolia* (Nyl.) Vain. 163, 175
 — *incompta* (Borr.) Anzi 162, 173, 174
 — *intermedia* (Hepp.) Arn. 163, 175
 — *inundata* (Fr.) Kbr. 162, 163, 166, 172
 — *Lehriana* Erichs. 162, 171
 — *leprosula* (Th. Fr.) Lettau 161, 163
 — *ligniaria* (Ach.) Lettau 161, 163, 164, 168
 — *luteola* Mudd. 163, 175
 — *melaena* (Nyl.) A. Z. 161, 166
 — *micrococcoides* Erichs. 161, 165
 — *milliaria* (Fr.) Sandst. 163, 164, 168
 — *minuscula* Arn. 172
 — *mitescens* (Nyl.) Sandst. 161, 166, 171
 — *muscorum* (Sw.) Mudd. 154, 162, 169
 — *myriocarpa* Erichs. 161, 167
 — *myrtillicola* Erichs. 161, 167
 — *Naegelii* (Hepp.) A. Z. 161, 166

- *Nitschkeana* (Lahm) A. Z. 161, 164
 — *paulula* Erichs. 162, 174
 — *perpusilla* (Lahm) Th. Fr. 165
 — *quercicola* (Nyl.) Vain. 162, 173
 — *rosella* (Pers.) De Not. 162, 174, 175
 — *rubella* (Ehrh.) Mass. 175
 — *sabuletorum* (Schreb.) Lettau 161, 168, 357
 — *Saxenii* Erichs. 162, 171
 — *Schadeana* Erichs. 165, 180
 — *sphaeralis* (Kbr.) Erichs. 154
 — *subviridescens* (Nyl.) A. Z. 161, 164
 — *triseptata* (Naeg.) A. Z. 161, 164
 — *turgida* (Kbr.) Hellb. 179
 — *umbrina* (Ach.) Bausch. 163, 178
 — *viridula* Erichs. 162, 174
Bactrospora Mass. 89
 — *dryina* (Ach.) Mass. 61, 89
Baeomyces Pers. 187, 188
 — *aeruginosus* (Scop.) DC. 188
 — *byssoides* (Ach.) Gärtn. 189
 — *carneus* Flk. 188, 189
 — *placophyllus* Ach. 188
 — *roseus* Pers. 188, 189
 — *rufus* (Hds.) Rebert. 188, 189
Biatora Fr.
 — *asserculatorum* (Ach.) Arn. 145
 — *asserigena* Arn. 352
 — *coarctata* (Turn.) Th. Fr. 278
 — *decolorans* (Hffm.) Fr. 139
 — *denigrata* Fr. 158
 — *erythrophaea* (Flk.) Fr. 144
 — *flexuosa* Fr. 143
 — *fuliginea* (Ach.) Fr. 141
 — *gelatinosa* (Flk.) Hffm. 140
 — *geophana* (Nyl.) Th. Fr. 149
 — *glebulosa* Fr. 140
 — *granulosa* (Ehrh.) Flot. 139
 — *huxariensis* Lahm. 143
 — *lucida* (Ach.) Fr. 53, 146
 — *minuta* (Schaer.) Hepp. 144
 — *pullata* Norm. 143.
 — *quernea* (Dicks.) Fr. 142
 — *rivulosa* (Ach.) Fr. 147
 — *sylvana* Kbr. 144
 — *turgidula* (Fr.) Nyl. 145
 — *viridescens* Schrad. 144
 — *viridiatra* Stenh. 146
Biatorina De Not. 235, 236
 — *campestris* (Fr.) Almq. 236
 — *delitescens* Arn. 236
 — *improvvisa* (Nyl.) Almq. 237
 — *monasteriensis* Lahm. 236
 — *moriformis* (Ach.) Th. Fr. 236, 237
 — *pinicola* (Mass.) Anzi 236, 237
 — *privigna* (Ach.) Sandst. 239
 — *pruinosa* (Sm.) Mudd. 238
 — *simplex* (Dav.) Branth et Rostr. 237
 — *tantilla* Nyl. 237
Biatoridium Lahm.
 — *monasteriense* 236
Biatorina Mass.
 — *atropurpurea* (Schaer.) Mass. 158
 — *Ehrhartiana* (Ach.) Mudd. 155
 — *globulosa* (Flk.) Kbr. 159
 — *intermixta* (Nyl.) Kieff. 152
 — *lenticularis* (Ach.) Kbr. 153
 — *Lightfootii* (Sm.) Kbr. 156
 — *micrococca* (Kbr.) Arn. 154
 — *nigroclavata* (Nyl.) Arn. 158
 — *pilularis* Kbr. 156
 — *pineti* (Schrđ.) Mass. 95
 — *prasina* (Fr.) Stein 159
 — *rubicola* (Cr.) Arn. 154
 — *sphaeroides* Mass. 156
 — *synothesa* (Ach.) Kbr. 158
 — *tricolor* Stein 156
Bilimbia De Not.
 — *abscondita* Erichs. 165
 — *caradocensis* (Lght.) Sm. 180
 — *chlorococca* Graewe 169
 — *cinerea* (Schaer.) Kbr. 168
 — *corisopitensis* Picq. 92
 — *cuprea* Mass. 171
 — *effusa* Auersw. 176
 — *hypnophila* (Turn.) Th. Fr. 168
 — *milliaria* (Fr.) Th. Fr. 168
 — *melaena* (Nyl.) Arn. 166
 — *Nitschkeana* Lahm 164
 — *ocelliformis* Br. et Rostr. 160
 — *phaeodes* Kbr. 174
 — *sabuletorum* Ach. 154, 168
 — *subsphaeroides* (Nyl.) Galloe 168
 — *subviridescens* (Nyl.) Oliv. 164
 — *trisepta* Naeg. 164
Blastenia Mass. 351
 — *arenaria* (Pers.) Mass. 358
 — *asserigena* (Lahm) A. Z. 352
 — *ferruginea* (Hds.) Mass. 360

— *obscura* Lahm 352
 — *rupestris* (Scop.) A. Z. 352
 — *teicholyta* Sandst. 358
Bryopogon Link.
 — *jubatus* (L.) Link 340
Buellia De Not. 369
 — *aethalea* (Ach.) Th. Fr. 369, 374
 — *aethaleoides* (Nyl.) Oliv. 369, 374
 — *alboatra* (Hffm.) Br. et Rostr. 370, 377
 — *ambigua* (Ach.) Malme 370, 377
 — *atromaculata* Sandst. 370, 377
 — *badia* (Fr.) Mass. 370, 379
 — *badioatra* (Flk.) Mudd. 182
 — *baltica* Erichs. 370, 375
 — *betulina* (Hepp.) Th. Fr. 370, 376
 — *canescens* (Dicks.) De Not. 370, 378
 — *disciformis* (Fr.) Mudd. 369, 371
 — *epipolia* (Ach.) Mont. 370, 377
 — *frisiaca* Erichs. 369, 373
 — *griseovirens* (Turn. et Borr.) Almq. 376
 — *heterospora* Erichs. 370, 375
 — *Hillmannii* Erichs. 369, 373
 — *myriocarpa* (DC.) De Not. 371, 372
 — *nigerrima* (Nyl.) Arn. 369, 374
 — *nigritula* (Nyl.) Mudd. 372
 — *ocellata* (Flk.) Kbr. 373
 — *parasema* De Not. 371
 — *pernigrans* (Nyl.) Sandst. 370, 376
 — *pharcidia* (Ach.) Malme 370, 377
 — *porphyrica* (Arn.) Moug. 370, 376
 — *punctata* (Hffm.) Mass. 159, 369, 370, 371
 — *Sandstedei* (Zw.) Sandst. 370, 378
 — *Schaereri* De Not. 369, 372
 — *sororia* Th. Fr. 369, 374
 — *sororioides* Erichs. 369, 374
 — *stellulata* (Tayl.) Mudd. 370, 375
 — *subatra* Erichs. 370, 375
 — *subdisciformis* (Lght.) Vain. 371
 — *verruculosa* (Sm.) Mudd. 369, 373
 — *Zahlbruckneri* Stein 369, 370

Caliciopsis Rehm.
 — *stenocyboides* (Nyl.) Rehm 52
Calicium Pers. 46, 52
 — *abietinum* Pers. 52, 55, 56
 — *adpersum* Pers. 52, 56, 57
 — *arenarium* Hampe 52, 53
 — *chlorinum* (Ach.) Schaer. 52, 53
 — *curtum* Turn et Borr. 55
 — *disseminatum* (Ach.) Fr. 52, 53
 — *Floerkei* A. Z. 52, 54
 — *hyperellum* Ach. 52, 54
 — *lenticulare* (Hffm.) Fr. 52, 56
 — *nigrum* Schaer. 55, 56
 — *parietinum* Ach. 53
 — *parvicum* Ach. 53
 — *populneum* De Br. 53
 — *praecodens* Nyl. 53
 — *pusillum* Flk. 54
 — *quercinum* (Retz.) Pers. 56
 — *roscidum* Ach. 56
 — *salicinum* Pers. 54, 55
 — *sphaerocephalum* (L.) Ach. 51, 52, 54
 — *stenocyboides* Nyl. 52
 — *subtile* Kbr. 52, 53
 — *trabinellum* Ach. 52, 56, 57
 — *trachelinum* Ach. 54
 — *viride* Pers. 54
Caloplaca Th. Fr. 351, 352
 — *arenaria* (Pers.) Müll. Arg. 353, 358
 — *aurantia* (Pers.) Hellb. 354, 362
 — *aurantiaca* Light. 353, 355, 356
 — *bracteata* (Hffm.) Jatta 103, 353, 360
 — *cerina* (Ehrh.) Th. Fr. 353, 357, 360
 — *chlorina* (Flot.) Sandst. 353, 357
 — *citrina* (Hffm.) Th. Fr. 352, 355
 — *coralloidea* (B. d. Lesd.) Magn. 354
 — *decipiens* (Arn.) Jatta 354, 355, 361, 363
 — *elegans* (Link.) Th. Fr. 354, 361
 — *ferruginea* (Hds.) Th. Fr. 353, 354, 358, 360
 — *flavovirescens* (Wulf.) DT. et Sarnt 352, 355
 — *fulgens* (Sw.) Kbr. 361
 — *fuscoatra* (Bayrh.) A. Z. 358
 — *Heppiana* (Müll. Arg.) A. Z. 354, 362
 — *herbidella* (Nyl.) Magn. 353, 354

- *incrustans* (Ach.) Dec. 353, 355
- *incrustans* (DC.) Flag. 355
- *lactea* (Mass.) A. Z. 18, 353, 357
- *lobulata* (Flk.) Hellb. 354, 363
- *luteoalba* (Turn.) Th. Fr. 307
- *marina* Wedd. 363, 364
- *medians* (Nyl.) Flag. 308, 354
- *murorum* (Hffm.) Th. Fr. 354, 363
- *obscurcella* (Lahm.) Th. Fr. 352
- *phlogina* (Ach.) Flag. 356
- *pusilla* (Trev.) Sandst. 354, 361, 363
- *pyracea* (Ach.) Th. Fr. 353, 359
- *salina* Erichs. 354, 363
- *scopularis* (Nyl.) Lettau 354, 362
- *sympagea* Sandst. 362
- *tegularis* (Ehrh.) Sandst. 354, 361, 362, 363
- *Turneriana* (Ach.) Oliv. 353, 358
- *viridirufa* (Ach.) A. Z. 353, 358
- Candelaria* Mass. 308, 309
- *concolor* (Dicks.) Arn. 309
- Candelariella* Müll. Arg. 269, 306
- *athallina* (Wedd.) DR. 306, 307
- *aurella* (Hffm.) A. Z. 306, 308
- *cerinella* (Lam.) A. Z. 308
- *coralliza* (Nyl.) Magn. 306, 307
- *epixantha* (Ach.) Sandst. 308
- *granulata* (Schaer.) A. Z. 306, 308, 354
- *luteoalba* (Turn.) Lettau 306, 307
- *pulvinata* (Malbr.) A. Z. 307
- *vitellina* (Ehrh.) Müll. Arg. 306, 307
- *xanthostigma* (Pers.) Lettau 306
- Catillaria* Th. Fr. 121, 150
- *athallina* (Hepp.) Hellb. 150, 152
- *atropurpurea* (Schaer.) Th. Fr. 151, 158
- *Bouteillii* (Desm.) A. Z. 151, 154
- *chalybeia* (Borr.) Mass. 150, 151
- *delutula* (Nyl.) A. Z. 150, 153
- *dispersa* (Arn.) Erichs. 150, 152
- *Dufourii* Ach. 154
- *Ehrhartiana* (Ach.) Th. Fr. 151, 155
- *globulosa* (Flk.) Th. Fr. 90, 151, 159
- *graniformis* (Hag.) Vain. 155.
- *Griffithii* (Sm.) Malme. 151, 156
- *grossa* (Pers.) Sandst. 91, 150
- *intermixta* (Nyl.) Arn. 150, 152, 153
- *lenticularis* (Ach.) Th. Fr. 150, 153, 158, 171
- *Laureri* Hepp. 152
- *Lightfootii* (Sm.) Oliv. 151, 156
- *melaenida* (Nyl.) Arn. 150, 152
- *micrococca* (Kbr.) Th. Fr. 151, 154, 165
- *minuta* Mass. 153
- *nigroclavata* (Nyl.) Schuler 151, 158
- *nigroclavata* Sandst. 153
- *prasina* (Fr.) Th. Fr. 151, 155, 159, 160
- *prasiniza* Nyl. 159, 160
- *premnea* (Fr.) Kbr. 91
- *rubicola* (Cr.) Oliv. 154
- *sordidescens* (Nyl.) Vain. 160
- *sphaeralis* Kbr. 150, 154
- *sphaeroides* (Mass.) Schuler 151, 156
- *synothea* (Ach.) Beltr. 145, 151, 158, 159
- *tricolor* auct. 156
- Catinarina* Vain. 90, 91, 150
- *leucoplaca* (DC.) A. Z. 91, 150
- Catocarpus* Kbr.
- *polycarpus* (Hepp.) Arn. 182
- Catolechia* Mass.
- *badia* (Fr.) Stein 379
- *canescens* Dicks. 378
- Campylacia* Mass.
- *atomaria* (Ach.) Vain. 39
- *epidermidis* Vain. 39
- Cetraria* Ach. 309, 331
- *aculeata* (Schreb.) Fr. 342
- *chlorophylla* (Willd.) Vain. 331, 332
- *crispa* (Ach.) Nyl. 331, 333
- *diffusa* (Hffm.) Sandst. 309
- *fallax* (Web.) Kbr. 332
- *glauca* (L.) Ach. 324, 331, 332, 333
- *islandica* (L.) Ach. 331, 333
- *nivalis* (L.) Ach. 331
- *pinastri* (Scop.) S. Gray 331
- *scutata* A. Z. 332
- *saepincola* (Ehrh.) Ach. 331, 333

- *tenuifolia* (Retz) Howe jr. 334
 — *tenuissima* (L.) Vain. 342
 — *ulophylla* (Ach.) Rehent. 332
Chaenotheca Th. Fr. 46, 48
 — *acicularis* (Sm. et Sow.) Zw. 50
 — *brunneola* (Ach.) Müll. Arg. 49
 — *chrysocephala* (Turn.) Th. Fr. 49
 — *disseminata* (Ach.) Lettau 53
 — *ferruginea* (Turn.) Erichs. 50
 — *hispidula* (Ach.) AZ. 49, 50, 51
 — *melanophaea* (Ach.) Zw. 49, 50, 52
 — *phaeocephala* (Turn.) Th. Fr. 49, 51
 — *Servitii* Nadv. 49
 — *stemonea* (Ach.) Zw. 49, 51
 — *trichialis* (Ach.) Hellb. 49, 51
 — *xylogena* Nadv. 49
Chiodecton (Ach.) Müll. Arg.
 — *crassum* (DC.) Ach. 83, 84
 — *graphidioides* Leight. 91
 — *venosum* (Pers.) A. Z. 84
Cliostomum E. Fr.
 — *corrugatum* (Ach.) Fr. 155
Cladonia (Hill.) Vain. 188, 191
 — *agariciformis* (Wulf.) Arn. 216
 — *alcicornis* (Lightf.) Fr. 192, 204
 — *alpicola* (Flot.) Vain. 205
 — *bacillaris* Nyl. 191, 196
 — *brevis* Sandst. 192, 205
 — *caespiticia* (Pers.) Flk. 193, 216
 — *cariosa* (Ach.) Spreng. 192, 205
 — *carneola* (Fr.) Vain. 192, 204
 — *cenotea* (Ach.) Schaer. 194, 219
 — *cervicornis* Ach. 209
 — *chlorophaea* (Flk.) Spreng. 193, 210
 — *coccifera* (L.) Willd. 192, 201, 202
 — *condensata* (Flk.) Coem. 229
 — *coniocraea* (Flk.) Vain. 193, 214
 — *conista* (Ach.) Robbins. 213
 — *cornucopioides* (L.) Fr. 201
 — *cornuta* (L.) Schaer. 192, 206
 — *cornutoradiata* (Coem.) Sandst. 193, 198, 212
 — *crispata* (Ach.) Flot. 194, 222
 — *decorticata* (Flk.) Spreng. 192, 206
 — *deformis* Hffm. 192, 203
 — *degenerans* (Flk.) Spreng. 192, 206
 — *delicata* (Ehrh.) Flk. 193, 216
 — *destricta* Nyl. 193, 194, 226
 — *digitata* Schaer. 192, 200
 — *elongata* (Jacq.) Hffm. 209
 — *flabelliformis* (Flk.) Vain. 199
 — *fimbriata* (L.) Fr. 193, 212
 — *Floerkeana* (Fr.) Smf. 191, 195, 197
 — *foliacea* (Hds.) Schaer. 204
 — *furcata* (Hds.) Schrad. 193, 217, 218
 — *glauca* Flk. 194, 198, 219, 223
 — *gracilis* (L.) Willd. 192, 207
 — *hungarica* Vain. 205
 — *impexa* Harm. 194, 229
 — *incrassata* Flk. 192, 201
 — *laxiuscula* Del. 229
 — *leucophaea* Des Abb. 194, 230
 — *macilenta* (Hffm.) Nyl. 191, 197
 — *major* (Hag.) Sandst. 193, 213
 — *mitis* Sandst. 194, 228
 — *nemoxyna* (Ach.) DT. et Sarnt. 193, 214
 — *ochrochlora* Flk. 193, 213
 — *papillaria* (Ehrh.) Hffm. 190
 — *pityrea* (Flk.) Fr. 193, 215
 — *pleurota* (Flk.) Schaer. 192, 201, 202
 — *polybotrya* Nyl. 204
 — *polydactyla* (Flk.) Nyl. 191, 199
 — *portentosa* Duf. 230
 — *pungens* Flk. 219
 — *pyxidata* (L.) Fr. 193, 210
 — *rangiferina* (L.) Web. 194, 227
 — *rangiformis* (Hffm.) Vain. 194, 219
 — *scabriuscula* (Del.) Coem. 193, 218
 — *spumosa* Flk. 230
 — *squamosa* (Scop.) Hffm. 194, 220
 — *sobolifera* (Del.) Nyl. 209
 — *stellata* Schaer. 225
 — *strepasilis* (Ach.) Vain. 192, 204
 — *subsquamosa* Nyl. 194, 222
 — *surrecta* (Flk.) Sandst. 218
 — *symphycarpia* Flk. 192, 205
 — *sylvatica* (L.) Hffm. 194, 227
 — *tenuis* (Flk.) Harm. 194, 230
 — *uncialis* (L.) Web. 194, 225
 — *verticillata* Hffm. 193, 205, 209
 — *Zopfia* Vain. 226
Collema (Hill.) A. Z. 99, 101

— *cheilum* Ach. 101, 102
 — *crispum* Ach. 103
 — *flaccidum* Ach. 101
 — *glaucescens* Hffm. 101, 102
 — *granulatum* (L.) Röhl. 103
 — *Harmandii* Samp. 101, 102, 103
 — *limosum* Ach. 102
 — *microphyllum* Ach. 104
 — *nigrescens* (Ach.) DC. 101, 102
 — *pulposulum* Nyl. 102
 — *pulposum* (Bernh.) Ach. 101, 102, 103, 104
 — *rupestre* (Sw.) Rabh. 101
 — *tenax* (Sw.) Ach. 101, 104
 — *vespertilio* (Lightf.) Hffm. 102
Coniangium Fw.
 — *apateticum* Mass. 68
 — *fuscum* Mass. 68
 — *luridum* (Ach.) Kbr. 65
 — *rugulosum* Krphl. 68
 — *rupestre* Kbr. 68
 — *spadiceum* (Lght.) Arn. 64
Coniocybe Ach. 46, 47
 — *furfuracea* (L.) Ach. 47, 146, 170
 — *hyalinella* Nyl. 47
 — *nivea* (Hffm.) Erichs. 47
 — *sulphurea* (Retz.) Nyl. 47, 51
 — *sulphurella* (Fr.) Nyl. 47
Coniocybopsis Vain.
 — *arenaria* (Hampe) Vain. 53
Coriscium Vain. 44, 45
 — *viride* (Ach.) Vain. 45, 112
Cornicularia (Schreb.) Stbg. 335, 342
 — *aculeata* (Schreb.) Ach. 342
 — *muricata* Ach. 342, 343
 — *racemosa* Lynge. 343
 — *stuppea* (Flot.) Sandst. 342
 — *tenuissima* (L.) A. Z. 342, 343
Crocynia (Ach.) Nyl. 93
 — *membranacea* (Dicks.) A. Z. 93
 — *neglecta* (Nyl.) Hue. 394
Cypheium Th. Fr. 57
 — *inquinans* (Sm.) Trav. 58, 59
 — *Notarisii* (Turn.) Blombg. et Forss. 58, 59, 307
 — *sessile* (Pers.) Trev. 58, 59
 — *stigonellum* Ach. 59
 — *tigillare* Ach. 58, 59, 60
 — *trachylioides* (Nyl.) Erichs. 58, 59
 — *verrucosum* Erichs. 58
 — *viridescens* Vain. 59

Cyrtidula Mks.
 — *quercus* (Mass.) Mks. 46
Dermatina Almq. 46
 — *pteleodes* (Ach.) A. Z. 46
 — *quercus* (Mass.) A. Z. 46
Dermatocarpon (Eschw.) Th. Fr. 30, 31
 — *Erichsenii* Serv. 31
 — *hepaticum* (Ach.) Th. Fr. 31, 103, 168, 361
 — *lachneum* A. L. Sm. 31
Didymella Vain.
 — *antecellens* (Nyl.) Vain. 35
 — *fallax* Vain. 37
 — *punctiformis* (Pers.) Vain. 36
 — *pyrenastrella* (Nyl.) Vain. 36
Didymosphaeria Rehm.
 — *micula* (Flot.) Rehm. 40
 — *Wallrothii* (Hepp.) Rehm. 40
Dimerospora Th. Fr.
 — *cyrtella* (Ach.) Stein 304
Diploschistes Norm. 94
 — *bryophilus* (Ehrh.) A. Z. 95
 — *seruposus* (Schreb.) Norm. 94, 95
Diplotomma (Fw.) Kbr. 376
 — *alboatrum* (Hffm.) Flk. 377
 — *betulinum* (Hepp.) Arn. 376
 — *epipolia* (Ach.) Arn. 377
 — *porphyricum* Arn. 376
Endocarpon (Hedw.) A. Z.
 — *Hedwigii* Ach. 31
Enterographa Fee 70, 83
 — *crassa* (DC.) Fée 83
 — *venosa* (Pers.) Mass. 83, 84
Evernia Ach. 335, 343
 — *divaricata* (L.) Ach. 343, 344
 — *furfuracea* (L.) Mann. 322
 — *prunastri* (L.) Ach. 343
Forsellia A. Z. 98
 — *neglecta* Erichs. 98
Geisleria Nitschke 4, 30
 — *sychnogonoides* Nitschke 30
Graphis (Adans) Müll. Arg. 70, 85
 — *dendritica* Ach. 88
 — *elegans* (Sm.) Ach. 85, 86, 87
 — *inusta* Ach. 88
 — *neglecta* Erichs. 85, 87
 — *ramificans* Nyl. 88
 — *scripta* (L.) Ach. 35, 85, 87, 89
 — *sophistica* (Nyl.) Müll. Arg. 89

Graphina Müll. Arg. 70, 89
 — *anguina* (Mont.) Müll. Arg. 89
 — *platycarpa* (Eschw.) A. Z. 89
Gyalolechia Mass.
 — *luteoalba* (Turn.) Arn. 307
Gyalecta (Ach.) A. Z. 95
 — *bryophaga* Kbr. 96
 — *Flotowii* Kbr. 97
 — *gloeocapsa* (Nitschke) A. Z. 96
 — *ulmi* (Sw.) A. Z. 97
Gyrophora Ach. 233
 — *deusta* (L.) Ach. 234
 — *flocculosa* Wulf. 234
 — *hirsuta* Ach. 235
 — *polyphylla* (L.) Funck. 234
 — *polyrrhiza* (L.) Kbr. 235

Haematomma Mass. 269, 305
 — *coccineum* (Dicks.) Kbr. 305
 — *leiphaemum* (Ach.) Sandst. 305

Isidium Ach.
 — *phymatodes* Ach. 250
Icmadophila Trev. 187, 188, 269
 — *ericetorum* (L.) A. Z. 188

Lecanactis Eschw. 90, 92
 — *Authammari* (Fr.) Arn. 93
 — *abietina* (Ach.) Kbr. 90, 91
 — *amylacea* (Ehrb.) Arn. 92
 — *byssacea* (Weig.) Arn. 92
 — *farinosa* (Ach.) Oliv. 92
 — *illecebrosa* (Duf.) Fr. 92
 — *lyncea* (Sm) Fr. 80
 — *praerimata* (Nyl.) Oliv. 92, 93
 — *premnea* (Ach.) Arn. 92
Lecania Mass. 269, 303
 — *albariella* (Nyl.) Müll. Arg. 303, 304
 — *cyrtellina* (Nyl.) Sandst. 303, 305
 — *cyrtella* (Ach.) Th. Fr. 303, 304, 305
 — *dimera* (Nyl.) Th. Fr. 303, 304
 — *erysibe* (Ach.) Mudd. 303
 — *syringea* (Ach.) Th. Fr. 303, 305
Lecanora Ach. 269
 — *actophila* Wedd. 270, 280
 — *albella* (Pers.) Ach. 293
 — *albescens* (Hffm.) Flk. 271, 280, 281, 284
 — *allophana* (Ach.) Röhl. 273, 293
 — *angulosa* (Schreb.) Ach. 289, 290

— *anopta* Nyl. 274, 298, 299
 — *atra* (Hds.) Ach. 270, 278, 281
 — *atriseda* (Fr.) Nyl. 278
 — *atrynea* Nyl. 283
 — *badia* (Hffm.) Ach. 270, 277, 278
 — *caesioalba* (Flk.) Kbr. 283
 — *caesiocinerea* Nyl. 270, 274, 277
 — *calcareia* (L.) Smft. 269, 275, 276
 — *campestris* (Schaer.) Hue 270, 282
 — *carpineia* (L.) Ach. 272, 289
 — *cenisia* Ach. 270, 283
 — *chlarona* (Ach.) Nyl. 273, 294, 296
 — *chlarotera* Nyl. 295
 — *cinerea* (L.) Fr. 269, 275
 — *coarctata* (Turn.) Ach. 270, 278
 — *coilocarpa* (Ach.) Nyl. 273, 295
 — *conferta* (Duby) Grog. 271, 283
 — *conizaea* (Ach.) Nyl. 272, 288, 289
 — *contorta* (Hffm.) Stnr. 269, 276
 — *crassula* Magn. 274, 296
 — *crenulata* (Dicks.) Hook. 271, 283
 — *dispersa* Pers. 271, 284, 285
 — *distans* (Pers.) Nyl. 274, 297
 — *effusa* (Pers.) Ach. 290
 — *expallens* Ach. 271, 287, 288
 — *foehrensis* Erichs. 271, 286
 — *galactina* Ach. 284
 — *gibbosa* (Ach.) Nyl. 270, 277
 — *glabrata* (Ach.) Malme 273, 294
 — *glaucella* (Flot.) Nyl. 291, 292
 — *glaucoma* (Pers.) Ach. 281
 — *grumosa* (Hffm.) Röhl. 270, 278
 — *Hagenii* Ach. 274, 298
 — *halogenia* Nyl. 280
 — *helicopis* Whlbg. 270, 279
 — *Hoffmannii* (Ach.) Müll. Arg. 269
 — *hypoptoides* Nyl. 274, 299
 — *intermutans* Nyl. 269, 275
 — *intricata* (Schrad.) Ach. 271, 286
 — *intumescens* (Rebent.) Rabh. 273, 293
 — *leproscens* Sandst. 269, 275
 — *leptyrodes* (Nyl.) Nilss. 272, 290
 — *maculata* (Erichs.) Almb. 262

— *metaboloides* Nyl. 291
 — *milvina* Sandst. 380
 — *muralis* (Schreb.) Kbr. 274, 299
 — *nephaea* Smft. 131, 270, 278
 — *obscurata* (Fr.) Nyl. 270, 276
 — *orosthea* Ach. 271, 285
 — *ossicola* Erichs. 271, 286
 — *pallida* (Schrad.) Rabh. 273, 289, 293
 — *petrophila* Th. Fr. 285
 — *pinastri* (Schaer.) Magn. 273, 294
 — *piniperda* Kbr. 272, 273, 291
 — *pityrea* Erichs. 272, 289, 296, 297
 — *polytropa* (Ehrh.) Rabh. 271, 285
 — *prosechoidiza* Nyl. 279, 280
 — *quartzina* Nyl. 280
 — *rugosella* A. Z. 274, 294, 295
 — *rupicola* (L.) A. Z. 122, 130, 270, 281
 — *saepincola* (Ach.) Arn. 273, 292
 — *saligna* (Schrad.) A. Z. 272, 290
 — *salina* Magn. 270, 271, 280
 — *sambuci* (Pers.) Nyl. 274, 297
 — *sambucioides* Magn. 271, 284, 288
 — *sarcopis* (Whlbg.) Röhl. 272, 290
 — *sarcopisioides* (Mass.) Hedl. 272, 291, 292
 — *saxicola* (Poll.) Ach. 299, 300
 — *sordida* (Pers.) Th. Fr. 281
 — *subfusca* (L.) Ach. 273, 282, 293, 294
 — *subfuscata* Magn. 273, 294, 295
 — *subintricata* Th. Fr. 274, 297
 — *sublivescens* (Nyl.) Arn. 272, 287, 288
 — *subrugosa* Nyl. 273, 294
 — *sulphurea* (Hffm.) Ach. 122, 130, 271, 286
 — *sylvatica* (Arn.) Sandst. 270, 276
 — *symmicta* Ach. 271, 272, 287, 292
 — *symmictera* Nyl. 272, 287
 — *trabalis* Nyl. 272, 290
 — *umbrina* (Ehrh.) Röhl. 274, 298
 — *varia* (Ehrh.) Ach. 274, 289, 296
 — *verrucigera* (Hue) A. Z. 269, 274

— *vitellinula* Nyl. 307
 Lecidea (Ach.) Th. Fr. 120, 121
 — *abdita* Erichs. 124, 144
 — *alba* Schl. 127
 — *alba* Sandst. 262
 — *albescens* (Hepp.) Nyl. 174
 — *amaurospoda* Nyl. 143
 — *asserulorum* Ach. 124, 145
 — *atomarioides* Müll. Arg. 153
 — *atrocineria* (Schaer.) Vain. 130
 — *auriculata* Th. Fr. 121, 126, 135
 — *brachyspora* Th. Fr. 121, 126
 — *caementicola* Erichs. 122, 132
 — *chlorotica* Nyl. 180
 — *cinereoatra* Ach. 123, 136, 137
 — *cinereopallens* Vain. 124, 145
 — *coarctata* (Turn.) Nyl. 278
 — *conferenda* Nyl. 122, 133, 137
 — *contigua* (Hffm.) Fr. 122, 123, 137
 — *corrugata* Ach. 155
 — *crustulata* (Ach.) Spreng. 123, 136
 — *cyathoides* Ach. 125, 147
 — *declivitatum* Erichs. 123, 141
 — *decolorans* (Hffm.) Flk. 139
 — *delutula* Nyl. 153
 — *deusta* (Flk.) Nyl. 137
 — *deustata* A. Z. 123, 137
 — *dolosa* Fr. 168
 — *elaeochroma* Ach. 126, 127
 — *enteroleuca* Ach. 126, 139
 — *enteromorpha* (Fw.) Vain. 137
 — *enterophaea* Vain. 122, 134
 — *erratica* Kbr. 122, 133, 171, 244
 — *erythrophaea* Flk. 124, 144
 — *euphorea* (Flk.) Nyl. 130, 131
 — *expansa* Nyl. 133
 — *femerensis* Erichs. 123, 137
 — *flexuosa* (Fr.) Nyl. 124, 143
 — *fuliginea* (Ach.) Fr. 141
 — *fuliginosa* Tayl. 125, 149
 — *fumosa* (Hffm.) Ach. 128
 — *furvella* Nyl. 122, 131, 278
 — *fuscoatra* (L.) 121, 128, 129
 — *fuscocineria* Nyl. 122, 132
 — *fuscorubens* Nyl. 351
 — *gelatinosa* Flk. 123, 140
 — *geophana* Nyl. 29, 118, 123, 139
 — *glomerulosa* DC. 122, 130
 — *goniophila* Flk. 123, 138
 — *granulosa* (Ehrh.) Ach. 123, 124, 139, 143
 — *grisella* Flk. 121, 129

— *griseoatra* A. L. Sm. 130
 — *holsatica* Erichs. 125, 147
 — *humosa* (Ehrh.) Röhl. 123, 124, 141
 — *huxariensis* (Lahm.) A. Z. 124, 143
 — *illota* Nyl. 184
 — *intermixta* Nyl. 152
 — *intumescens* (Flk.) Nyl. 122, 130
 — *latypea* Ach. 121, 128
 — *latypiza* Nyl. 128
 — *lauenburgensis* Erichs. 125, 147, 148
 — *lavata* Sandst. 186
 — *Lightfootii* (Sm.) Ach. 156
 — *lithophila* Ach. 123, 138
 — *lucida* (Ach.) Sandst. 53, 124, 146, 170
 — *luteoatra* Nyl. 125, 146
 — *macrocarpa* DC. 122, 135, 136
 — *meiocarpa* Nyl. 124, 144
 — *meiospora* Nyl. 136, 137
 — *melaenida* Nyl. 152
 — *minuta* (Schaer.) Nyl. 144
 — *misella* Nyl. 145
 — *mitescens* Nyl. 166
 — *musiva* Kbr. 135
 — *neglecta* Nyl. 394
 — *nigrogrisea* Nyl. 123, 136
 — *ocelliformis* Nyl. 160
 — *olivacea* (Hffm.) Mass. 121, 126
 — *ostreata* (Hffm.) Schaer. 148, 181, 379
 — *parasema* (Ach.) Nyl. 121, 126, 130
 — *pernigrans* Nyl. 376
 — *pineti* Schrad. 95
 — *plana* Lahm. 123, 137
 — *platycarpa* Ach. 135
 — *poliococca* Nyl. 159
 — *polycarpella* Erichs. 125, 147
 — *porphyrospoda* (Anzi) Th. Fr. 124
 — *postumans* Nyl. 185
 — *praerimata* Nyl. 93
 — *praeruptarum* DR. et Magn. 125, 146
 — *promixta* Nyl. 122, 135
 — *protrusa* Fr. 121, 128
 — *pullata* (Norm.) Th. Fr. 124, 143
 — *pulveracea* (Flk.) Th. Fr. 121, 127

— *pungens* Kbr. 139
 — *querceti* Nyl. 97
 — *quernea* (Dicks.) Ach. 123, 142
 — *recondita* Erichs. 122, 134
 — *rivulosa* Ach. 147
 — *rupestris* (Scop.) Ach. 351
 — *saepincola* Ach. 292
 — *sarcogynoides* Kbr. 122, 134
 — *scabra* Tayl. 128
 — *Sandstedei* Zw. 378
 — *sapinea* (Fr.) A. Z. 143
 — *scalaris* Ach. 125, 148
 — *segrex* Erichs. 125, 148
 — *sorediza* Nyl. 121, 125, 130
 — *sorediza* Sandst. 131
 — *sordidescens* Nyl. 160
 — *soredizodes* (Nyl.) Sandst. 122, 125, 131
 — *steriza* (Ach.) Vain. 135
 — *sphaerella* Hedl. 144
 — *subduplex* Nyl. 156
 — *sulphurea* (Hffm.) Whlbg. 286
 — *sylvana* (Kbr.) Th. Fr. 124, 144
 — *sylvicola* Flot. 122, 132
 — *symmicta* Ach. 287
 — *symmictera* Nyl. 287
 — *tenebricosa* Sandst. 144
 — *tenebrosa* Flot. 121, 130
 — *terrestris* Erichs. 123, 142
 — *trabicola* Erichs. 122, 130
 — *turgidula* Fr. 124, 145
 — *uliginosa* (Schrad.) Ach. 123, 141, 142, 191, 210
 — *viridiatra* (Stenh.) Sandst. 146
 — *viridescens* (Schrad.) Ach. 124, 144
 — *vulgata* A. Z. 138
 — *Wallrothii* Flk. 140

Lecothecium Trev.

— *corallinoides* (Schaer.) Kbr. 108
 — *tremniacum* (Mass.) Kbr. 109
Lempholemma Kbr. 99, 100
 — *chalazanella* (Nyl.) A. Z. 100
 — *chalazanum* (Ach.) B. d. Lesd. 100

Lenormandia Del.

— *jungermanniae* Del. 30
 — *viridis* (Ach.) Arn. 45

Lepraria Ach. 394

— *aeruginosa* (Wigg.) Sm. 394
 — *candelaris* (L.) Fr. 394
 — *flava* (Schreb.) Ach. 394
 — *glaucella* Ach. 394
 — *neglecta* (Nyl.) Erichs. 394

Leprocollema Vain. 99, 100
 — *europaeum* Magn. 100
Leproloma Nyl.
 — *lanuginosum* (Ach.) Nyl. 93
Leptogium (Ach.) S. Gray 99, 104
 — *atrocaeruleum* (Schaer.) Mass. 106
 — *corniculatum* Hds. 105
 — *lacerum* (Sw.) S. Gray 105, 106
 — *lichenoides* (L.) A. Z. 104, 106
 — *microphyllum* (Ach.) Lght. 104
 — *minutissimum* (Flk.) Fr. 104, 107
 — *palmatum* (Hds.) Mont. 104, 105
 — *pulvinatum* (Hffm.) Cromb. 104, 105
 — *pusillum* Nyl. 104, 106
 — *scotinum* (Ach.) Fr. 104, 105
 — *sinuatum* (Ach.) Mass. 105
 — *subtile* (Schrad.) Forss. 104, 107
 — *tenuissimum* (Dicks.) Fr. 104, 106
Leptoraphis Kbr. 32, 38
 — *epidermidis* (Ach.) Th. Fr. 38, 39
 — *oxyspora* Kbr. 39
 — *parameca* Kbr. 38
 — *quercus* (Beltr.) Kbr. 38
 — *tremulae* Kbr. 38, 39
 — *wolbecensis* Lahm. 38
Lichina C. A. Ag. 99
 — *confinis* C. A. Ag. 25, 45, 99
 — *transfuga* Nyl. 99
Letharia (Th. Fr.) A. Z.
 — *arenaria* (Retz) Harm. 344
 — *divaricata* (L.) Hu 344
Lobaria (Schreb.) A. Z. 109
 — *herbacea* (Lghtf.) DC. 110
 — *laetevirens* (Lght.) A. Z. 109, 110
 — *pulmonaria* (L.) Hffm. 109
 — *scrobiculata* (Scop.) Gärt. 111
 — *verrucosa* (Hds.) Hffm. 109, 111, 113, 341
Maronea Mass. 236, 239
 — *constans* (Nyl.) Hepp. 239

Melanotheca Nyl.
 — *gelatinosa* (Chev.) Nyl. 44
Megalospora Mass.
 — *sanguinaria* (L.) Mass. 150

Metasphaeria Vain.
 — *cerasi* (Schrad.) Vain. 38
 — *grisea* (Schleich.) Vain. 37
 — *rhyponia* (Ach.) Vain. 37
Mycoglaena Lönnr.
 — *acuminans* (Nyl.) Vain. 39
Microphiale A. Z. 95
 — *diluta* (Pers.) A. Z. 95
Microthelia Kbr. 32, 40
 — *betulina* Lahm 40
 — *micula* (Flot.) Kbr. 40
Mycarthopyrenia Vain.
 — *aeruginella* (Nyl.) Vain. 37
 — *grisea* (Schleich.) Keissl. 37
 — *pyrenastrella* (Nyl.) Keissl. 36
Mycoblastus Norm. 121, 150
 — *sanguinarius* (L.) Norm. 150
Mycocalicium Räs.
 — *pusillum* (Flk.) Räs. 54
 — *subtile* (Pers.) Szat. 53
Mycoporum Nyl.
 — *misserimum* Nyl. 46
Mycoporenula Vain.
 — *corylii* (Mass.) Vain. 43
Nephroma Ach. 111, 112
 — *laevigatum* Ach. 112
 — *laevigatum* Sandst. 113
 — *lusitanicum* (Nyl.) Schaer. 113
 — *parile* Ach. 112

Nephromium Nyl.
 — *laevigatum* (Ach.) Nyl. 112
 — *lusitanicum* Nyl. 113
 — *parile* (Ach.) Nyl. 112
Normandina Nyl. 30
 — *jungermanniae* Nyl. 30
 — *pulchella* (Borr.) Nyl. 30
 — *viridis* (Ach.) Nyl. 45

Ochrolechia Mass. 269, 300
 — *albosorediosa* Gyeln. 303
 — *androgyna* (Hffm.) Arn. 300, 301, 302
 — *bahusiensis* Magn. 300, 303
 — *frigida* (Sw.) Ly nge 300, 301
 — *pallescens* (L.) Mass. 300
 — *parella* (L.) Mass. 300, 301
 — *roseosorediosa* Gyeln. 303
 — *subtartarea* (L.) Mass. 302
 — *subviridis* (Hoeg.) Erichs. 245, 250, 255, 257, 300, 301, 302
 — *tartarea* (L.) Mass. 300, 301, 302
 — *variolosa* (Flot.) Sandst. 256, 300

Opegrapha Humb. 70, 71
 — *amphothera* Nyl. 80
 — *atra* Pers. 71, 73
 — *atrormalis* Nyl. 73
 — *betulina* Sm. 71, 73, 80
 — *bullata* (Pers.) Kbr. 73
 — *Chevalieri* Lght. 72, 82
 — *cinerea* Chev. 72, 76, 77, 78
 — *danica* Erichs. 72, 77, 78
 — *demutata* Nyl. 71, 74, 75
 — *devulgata* Nyl. 72, 77, 78
 — *diaphora* Ach. 72, 79, 80
 — *dubia* Lght. 72, 80
 — *fuscella* (Fr.) Almb. 76
 — *hapaleoides* Nyl. 72, 76, 77, 90
 — *herbarum* Mont. 73
 — *herpetica* Ach. 71, 75, 78
 — *lichenoides* Pers. 72, 78
 — *lyncea* (Sm.) Borr. 72, 80
 — *Mougeotii* Mass. 72, 81
 — *notha* Ach. 78, 79
 — *pulicaris* (Hffm.) Schrad. 72, 76, 79
 — *rimalis* Pers. 72, 80
 — *subsiderella* (Nyl.) Arn. 72, 76
 — *rubescens* Sandst. 71, 72, 73, 74
 — *Turneri* Lght. 73
 — *varia* Pers. 78, 79, 80
 — *viridis* Pers. 72, 78, 80, 83
 — *vulgata* Ach. 72, 74, 76, 78
 — *zonata* Kbr. 72, 81

Pachyphiale Lönnr. 95, 97

— *carneola* (With.) Arn. 97
 — *carnea* (With.) Poetsch 97

Pannaria Del. 107

— *nebulosa* (Hffm.) Nyl. 108
 — *nigra* (Hds.) Nyl. 108

Paraphysothele Zsch.

— *halodytes* (Nyl.) Keissl. 26

Parmelia Ach. 309, 310

— *acetabulum* (Neck.) Duby 311, 325
 — *aspidota* (Ach.) Poetsch 327, 328
 — *Bitteriana* A. Z. 310, 312, 313
 — *Borreri* Turn. 321
 — *caperata* (L.) Ach. 301, 316
 — *conspersa* (Ehrh.) Ach. 311, 315
 — *cylisphora* Vain. 316
 — *disjuncta* Erichs. 312, 330
 — *dubia* (Wulf.) Schaer. 311, 321
 — *elegantula* (A. Z.) Räs. 312, 328
 — *exasperata* (Ach.) De Not. 312, 327, 328

— *exasperatula* Nyl. 312, 327, 328
 — *farinacea* Bitter 312
 — *fuliginosa* (Fr.) Nyl. 312, 326, 328, 329
 — *furfuracea* (L.) Ach. 311, 322
 — *glabratula* Lamy 311, 326, 327
 — *glomellifera* Nyl. 329
 — *granulosa* Lynge 330
 — *incolorata* (Parr.) Lettau 328
 — *incurva* (Pers.) Fr. 311, 317
 — *isidiophora* (Zopf) Erichs. 322
 — *isidiotyla* Nyl. 312, 329, 332
 — *laciniatula* (Flag.) A. Z. 312, 326
 — *laevigatula* Parr. 326
 — *lanata* (Hffm.) Wallr. 325
 — *Mougeotii* Schaer. 311, 317
 — *olivacea* Nyl. 312, 326, 327
 — *omphalodes* (L.) Ach. 311, 325
 — *perlata* auct. 323
 — *pertusa* (Schrank) Schaer. 310
 — *physodes* (L.) Ach. 310, 313, 314
 — *prolixa* (Ach.) Malbr. 312, 327, 329
 — *pubescens* (L.) Vain. 311, 325
 — *pulla* Hillm. 327
 — *quercina* (Willd.) Vain. 311, 318
 — *revoluta* Flk. 311, 324
 — *saxatilis* (L.) Ach. 311, 318, 320, 325
 — *scortea* Ach. 311, 318
 — *sorediata* (Ach.) Röhl 330
 — *subaurifera* Nyl. 312, 329
 — *subconspersa* Nyl. 316
 — *sulcata* Tayl. 311, 318, 320, 324
 — *tiliacea* Vain. 318
 — *trichotera* Hue 311, 323, 332
 — *tubulosa* (Schaer.) Bitter 310, 312, 313
 — *vittata* (Ach.) Nyl. 310, 315
Parmeliopsis Nyl. 308, 309
 — *aleurites* (Ach.) Lettau 309
 — *ambigua* (Wulf.) Nyl. 310
 — *hyperopta* (Ach.) Arn. 310
 — *pallescens* (Hffm.) A. Z. 309
Pellidea Ach.
 — *malacea* Ach. 115
 — *venosa* (L.) Ach. 115
Peltigera Pers. 111, 113
 — *aphthosa* (L.) Willd. 114, 115
 — *canina* (L.) Willd. 114, 116, 117, 118

- *erumpens* (Tayl.) Vain. 114, 118, 119
- *Hazslinszkyi* Gyeln. 114, 118
- *horizontalis* (L.) Baumg. 114, 119
- *leptoderma* Nyl. 114, 119
- *malacea* (Ach.) Funck. 114, 115, 120
- *membranacea* (Ach.) Nyl. 114, 116
- *polydactyla* (Neck.) Hffm. 114, 119, 120
- *polydactyloides* Nyl. 114, 119
- *praetextata* (Flk.) Vain. 114, 117
- *pusilla* (Fr.) Kbr. 116
- *rufescens* (Weis.) Humb. 114, 116, 117, 118
- *spuria* (Ach.) DC. 114, 116, 118
- *variolosa* (Mass.) Gyeln. 114, 115
- *venosa* (L.) Baumg. 114, 115
- Pertusaria** D. C. 244
- *amara* (Ach.) Nyl. 246, 257, 258, 259, 263
- *Baryana* Hepp. 253
- *ceuthocarpa* Fr. 248
- *coccodes* (Ach.) Nyl. 244, 245, 246, 248, 250, 269
- *communis* D. C. 250, 253, 254
- *chlorantha* (Hepp.) Zw. 249
- *corallina* (L.) Arn. 246, 260
- *coronata* (Ach.) Th. Fr. 245, 247, 249, 250
- *creatomma* (Norm.) A. Z. 245, 252
- *dealbata* Erichs. 262
- *dealbescens* Erichs. 247, 262
- *discoidea* (Pers.) Malme 247, 264
- *faginea* (L.) Vain. 258
- *fallax* (Ach.) Howitt. 251
- *globulifera* (Turn.) Mass. 48, 247, 263, 264, 265
- *gypsicola* Erichs. 247, 262
- *hemisphaerica* (Flk.) Erichs. 245, 256, 300
- *Henrici* (Harm.) Erichs. 247, 250, 259, 264, 265
- *inopinata* Erichs. 132, 246, 262
- *jurana* Erichs. 247, 266
- *lactea* (L.) Nyl. 245, 256
- *laevigata* (Nyl.) Arn. 246, 261
- *Laureri* Erichs. 246, 261
- *leioplaca* (Ach.) DC. 245, 252, 253, 254
- *leioterella* Erichs. 245, 255
- *leprarioides* Erichs. 247, 264, 266
- *leptospora* Nitschke 246, 260, 261
- *leucosora* Nyl. 247
- *leucostoma* (Bernh.) Mass. 245, 252, 253
- *lutescens* (Hffm.) Lahm 247, 263
- *maculata* Erichs. 64, 128, 247, 257, 262
- *multipuncta* (Turn.) Nyl. 246, 260, 261
- *myriosora* Erichs. 245, 256
- *orbiculata* (Schreb.) A. Z. 264
- *pertusa* (L.) Tuck. 35, 48, 59, 245, 250, 253
- *phymatodes* (Ach.) Erichs. 244, 246, 250
- *pseudocoralloidea* (Sw.) Arn. 244, 249
- *pulvinata* Erichs. 246, 259
- *rupestris* (DC.) Schaer. 245, 250
- *scutellata* Hue 264
- *Servitiana* Erichs. 244, 246, 249
- *slesvicensis* Erichs. 246, 257
- *sordidogrisea* Erichs. 247, 257
- *sorediata* Fr. 261
- *sorediata* Hepp. 261
- *speciosa* Hoeg. 256
- *subviridis* Hoeg. 301
- *tuberculata* Erichs. 247, 263, 264
- *velata* (Turn.) Nyl. 245, 255, 301
- *Westringii* (Whlbg.) Leight. 249
- *Wulfenii* D. C. 48, 59, 245, 251, 252, 253, 263
- Phaeographis** Müll. Arg. 70, 87
- *dendritica* (Ach.) Müll. Arg. 87, 88
- *inusta* (Ach.) Müll. Arg. 88
- *ramificans* (Nyl.) Sandst. 88
- Pharcidia** Wint.
- *microspila* (Kbr.) Wint. 35
- Phialopsis** Kbr.
- *rubra* (Lam.) Kbr. 97
- Phlyctis** (Wallr.) Flot. 244, 266
- *agelaea* (Ach.) Flot. 267, 268, 269

— argena (Ach.) Flk. 249, 266, 267, 269
 — erythrosora Erichs. 267
Physcia Vain. 382
 — *adglutinata* (Flk.) Nyl. 391
 — *aipolia* (Ehrh.) Hampe 382, 384
 — *ascendens* (Fr.) Oliv. 383, 388
 — *astroides* (Clem.) Nyl. 383, 387
 — *caesia* (Hffm.) Hampe 383, 387
 — *caesiella* (B. d. Lesd.) Suza 388
 — *ciliaris* (L.) DC. 393
 — *ciliata* (Hffm.) D. R. 382, 385
 — *Clementiana* (Ach.) Kickx. 387
 — *dimidiata* (Arn.) Nyl. 383, 388
 — *dubia* (Hffm.) Erichs. 383, 388
 — *elaeina* (Sm.) A. L. Sm. 384, 391
 — *endococcinea* (Kbr.) Th. Fr. 386
 — *farrea* (Ach.) Vain. 390
 — *grisea* (Lam.) A. Z. 383, 390
 — *hispida* (Schreb.) Frege 389
 — *leptalea* (Ach.) DC. 382, 384
 — *leucoleiptes* (Tuck.) Lettau 390
 — *lithotea* (Ach.) Nyl. 391, 392
 — *marina* (Nyl.) Lange 389
 — *nigricans* (Flk.) Stzbg. 384, 392
 — *obscura* (Ehrh.) Th. Fr. 385, 392
 — *ocellata* Erichs. 383, 386
 — *orbicularis* (Neck.) DR. 383, 384, 392
 — *perisidiosa* Erichs. 384, 393
 — *pityrea* (Ach.) Nyl. 390
 — *pulverulenta* (Schreb.) Hampe 383, 385
 — *sciastra* (Ach.) DR. 383, 391
 — *sciastrella* (Nyl.) Harm. 392
 — *stellaris* (L.) Nyl. 382, 384
 — *subobscura* Nyl. 383, 389
 — *tenella* (Scop.) DC. 383, 384, 389
 — *teretiuscula* (Ach.) Lynge 383, 387
 — *tribacea* (Ach.) Nyl. 389
 — *virella* (Ach.) Lynge. 392
 — *Wainioi* Räs. 383, 388
Physma (Mass.) A. Z.
 — *chalazanellum* (Nyl.) Erichs. 100
 — *chalazanum* (Ach.) Arn. 100
 — *compactum* Kbr. 100
Placodium Kbr. 274
 — *murale* (Schreb.) Arn. 299
 — *runderum* (Malbr.) Oliv. 355
 — *saxicolum* Kbr. 299

Placynthium S. Gray. 107, 108
 — *nigrum* (Hds.) S. Gray. 108, 109
 — *tremniacum* (Mass.) Jatta 109
Platygrapha Nyl.
 — *periclea* (Ach.) Nyl. 91
 — *rimata* Nyl. 91
Platysma Nyl. 331
 — *glaucum* (L.) Frege 332
 — *pinastri* (Scop.) Nyl. 331
 — *saepincola* (Ehrh.) Nyl. 333
 — *ulophyllum* (Ach.) Nyl. 332
Polyblastiopsis A. Z. 32, 39
 — *acuminans* (Nyl.) Lettau 39
 — *subcoerulescens* (Nyl.) A. Z. 39
Polychidium Mass. 98
 — *musciola* (Sw.) Gray. 98
Porina Müll. Arg. 32, 40
 — *aenea* (Wallr.) AZ. 41
 — *affinis* (Mass.) AZ. 40, 41
 — *carpineae* (Pers.) AZ. 41
 — *chlorotica* (Ach.) Müll. Arg. 40, 41, 70, 167
 — *faginea* (Schaer.) Arn. 40, 42
 — *leptalea* (Dur et Mont.) A. L. Sm. 40 42
 — *leptospora* (Nyl.) A. L. Sm. 42
 — *olivacea* (Pers.) A. L. Sm. 40, 41, 70
Protoblastenia Stnr. 351
 — *incrustans* (DC.) Stnr. 355
 — *monticola* (Ach.) Stnr. 351
 — *rupestris* (Scop.) Stnr. 351
Pseudarthopyrenia Keissl. 44, 45
 — *leptotera* (Nyl.) Keissl. 23, 28
Pseudevernia Zopf
 — *isidiophora* Zopf 322
Psora (Hall.) Th. Fr. 148
 — *fuliginosa* (Tayl.) Stein. 149
 — *ostreata* Hffm. 148, 181
Psorotichia Mass. 98
 — *terricola* (Rehm.) Mig. 98
Pycnothelia (Ach.) Duf. 187, 190
 — *papillaria* (Ehrh.) Duf. 190
Pyrenotheca Fr.
 — *leucocephala* (Ach.) Fr. 90
 — *stictica* Fr. 91
Pyrenula Mass. 32, 42
 — *corylii* Mass. 42, 43
 — *nitida* (Weig.) Ach. 42, 43, 44
 — *nitidella* (Flk.) Müll. Arg. 42, 43

Ramalina Ach. 335, 345
 — *baltica* Lettau 345, 346
 — *calicaris* (L.) Röhl. 345, 349
 — *capitata* (Ach.) Nyl. 345
 — *cuspidata* Nyl. 351
 — *Duriaei* De Not. 345, 346
 — *evernioides* Nyl. 346
 — *farinacea* (L.) Ach. 345, 347
 — *fastigiata* (Pers.) Ach. 345, 350
 — *fraxinea* (L.) Ach. 345, 349
 — *ligulata* (Ach.) Branth 349
 — *obtusata* (Arn.) Bitter 346
 — *pollinaria* (Liljeb.) Ach. 345, 346, 348
 — *polymorpha* (Lilj.) Ach. 345, 348
 — *polymorpha* FB. 345
 — *populina* (Hffm.) Vain. 350
 — *scopulorum* (Retz) Ach. 350
 — *siliquosa* A. L. Sm. 345, 350
 — *strepsilis* (Ach.) A. Z. 345
 — *thrausta* (Ach.) Nyl. 341
 — *tinctoria* (Ach.) Röhl 345
Rhabdospora Müll. Arg. 44
 — *platyspora* Erichs. 44
Rhizocarpon (Ram.) Th. Fr. 121, 181
 — *ambiguum* (Naeg.) A. Z. 184
 — *badioatrum* (Flk.) Th. Fr. 181, 182
 — *concentricum* (Dav.) Beltr. 182, 185
 — *coniopsidium* Hepp. 184
 — *constrictum* Malme. 181, 182, 183
 — *distinctum* Th. Fr. 182, 184, 185
 — *excentricum* (Ach.) Arn. 182, 185
 — *geographicum* (L.) DC. 182, 183, 184, 278
 — *grande* (Flk.) Arn. 182, 185
 — *lavatum* (Ach.) Hazsl. 182, 186
 — *Lecanora* (Flk.) Lynge 183
 — *lecanorinum* (Kbr.) Anders 182, 183
 — *obscuratum* (Ach.) Mass. 182, 186
 — *plicatile* (Leight.) A. L. Sm. 184
 — *polycarpum* (Hepp.) Th. Fr. 181, 182
 — *postumans* (Nyl.) Sandst. 182, 185
 — *postumum* (Nyl.) Arn. 185

— *reductum* Th. Fr. 187
 — *rubescens* Th. Fr. 182, 184
 — *viridiatrum* (Wulf.) Kbr. 182, 184
Ricasolia De Not.
 — *herbacea* (Lightf.) De Not. 110
Rinodina S. Gray 369, 379
 — *arenaria* (Hepp.) Th. Fr. 379, 380
 — *atrocinerea* (Dicks.) Kbr. 379, 380
 — *Bischoffii* (Hepp.) Mass. 379, 380
 — *Conradi* Kbr. 379
 — *confragosa* (Ach.) Kbr. 379, 380
 — *demissa* (Flk.) Arn. 380, 382
 — *exigua* (Ach.) S. Gray 379, 380
 — *Kornhuberi* A. Z. 379, 380
 — *pyrina* (Ach.) Arn. 379, 380, 382
 — *salina* Degel. 379, 382
 — *sophodes* (Ach.) Mass. 379, 380
Roesleria Sacc.
 — *hyalinella* (Nyl.) Sacc. 47
Sarcogyne Flot. 236, 237
 — *privigna* (Ach.) Anzi 237, 239
 — *pruinosa* (Sm.) Kbr. 237, 238
 — *simplex* (Dav.) Nyl. 237
Sclerographa (Vain.) A. Z. 70, 82
 — *squalida* Erichs. 82, 83
Scolicosporum Mass. 178
 — *corticolum* (Anzi) Arn. 179
 — *turgidum* Kbr. 179
 — *umbrinum* (Ach.) Arn. 178
Schismatomma Mass. 90
 — *abietinum* (Ach.) Mass. 90
 — *graphidioides* (Lght.) A. Z. 76, 90, 91
 — *pericleum* (Ach.) Branth et Rost. 90, 99
Secoliga Norm. 95, 96
 — *bryophaga* Kbr. 96
 — *carneola* (With) Bausch. 97
 — *gloeocapsa* (Nitschke) Erichs. 96, 244
 — *rubra* Lam. 97
 — *ulmi* (Sw.) Erichs. 96, 97
Solorina Ach. 111
 — *saccata* (L.) Ach. 111, 112
 — *spongiosa* (Sm.) Anzi 22, 111, 112
Sphaerophorus Pers. 60
 — *coralloides* Pers. 60
 — *globosus* (Hds.) Vain. 60

Sphinctrina Fr. 46, 48
 — *gelasinata* (With.) A. Z. 48, 59, 254
 — *microcephala* (Sm.) Nyl. 48, 254
 — *turbinata* (Pers.) De Not. 48
Sphyridium Flot.
 — *carneum* (Flk.) Flot. 189
 — *byssoides* (Ach.) Beltr. 189
 — *placophyllum* (Ach.) Th. Fr. 188
Spiloma Ach.
 — *decolorans* Turn. et Borr. 64
Spilomium Nyl.
 — *trachylioides* Nyl. 58
Squamaria Nyl. 274
 — *saxicola* (Poll.) Howitt 299
Staurothele Norm. 4, 28
 — *catalepta* (Ach.) Zsch. 14, 28
Stenocybe Nyl. 46, 57
 — *bysseacea* Kbr. 57
 — *pullatula* (Ach.) Stein. 57
Stereocaulon Schreb. 188, 230
 — *condensatum* Hffm. 231
 — *coralloides* Fr. 231, 232
 — *denudatum* Flk. 231, 232
 — *evolutoides* (Magn.) Frey 231, 233
 — *evolutum* Graewe 231, 232
 — *paschale* Hffm. 231, 233
 — *spissum* Nyl. 231, 232
 — *tomentosum* Fr. 231, 233
Stereonema A. Br.
 — *chthonoblastes* A. Br. 142
Sticta Schreb.
 — *herbacea* (Lightf.) Ach. 110
 — *pulmonacea* Ach. 109
 — *pulmonaria* (L.) Birola 109
Stigmatidium Mey.
 — *crassum* (DC.) Duby 83
 — *venosum* (Pers.) Nyl. 84
Sychnogonia Kbr.
 — *Bayrholderi* Kbr. 42
Synechoblastus (Trev.) Kbr.
 — *flaccidus* (Ach.) Kbr. 101
 — *vespertilio* (Lightf.) Hepp. 102

Thelidium Mass. 4, 23
 — *Erichsenii* Keissl. 23, 24
 — *Füistingii* Kbr. 24
 — *halodytes* (Nyl.) Erichs. 23, 26, 27
 — *hammoniense* Erichs. 23, 25
 — *holsaticum* (Erichs.) Keissl. 23, 25, 45
 — *hospitum* Arn. 23, 24

— *juistense* Erichs. 23, 25
 — *Kauschianum* Erichs. 23, 27
 — *leptoterum* (Nyl.) Hellb. 45
 — *littorale* (Leight.) Keissl. 26
 — *marinum* Keissl. 24, 27
 — *orustense* (Erichs.) Keissl. 24, 28
 — *perminutum* Keissl. 24, 27
 — *sublitorale* (Light.) Erichs. 23, 25
 — *sylvense* Erichs. 24, 27
 — *velutinum* Bernh. 23, 24
 — *Zwackhii* Erichs. 25
Thalloidema Th. Fr.
 — *vesiculare* (Hffm.) Mass. 180
Thelocarpon Nyl. 243
 — *epilithellum* Nyl. 243
 — *Laureri* (Flot.) Nyl. 243, 279
Thelopsis Nyl. 32, 42
 — *rubella* Nyl. 42
Thelotrema Ach. 93
 — *lepadinum* Ach. 93
Thrombium (Ach.) Wallr. 4, 29
 — *epigaeum* (Ach.) Wallr. 29
Tomasellia Mass. 44
 — *gelatinosa* (Chev.) A. Z. 44
 — *Leightonii* Mass. 44
Toninia Th. Fr. 121, 180
 — *caradocensis* (Light.) Lahm. 149, 180, 307
 — *coeruleonigricans* (Light.) Th. Fr. 103, 180, 361

Umbilicaria Hffm. 233
 — *deusta* (L.) Baumg. 234
 — *hirsuta* Ach. 234, 235
 — *polyrhiza* (L.) Ach. 234, 235
 — *polyphylla* (L.) Hffm. 234
 — *pustulata* Hffm. 234
Urceolaria Ach.
 — *scruposa* (Schreb.) Ach. 94, 95
Usnea Wigg. 334, 335
 — *barbata* (L.) Wigg. 335, 337
 — *ceratina* Ach. 335, 336, 341
 — *comosa* (Ach.) Röhl. 335, 336, 338, 339
 — *cornuta* Timm. 338
 — *dasyoga* (Ach.) Röhl. 335, 336
 — *faginea* Mot. 335, 337, 338
 — *florida* (L.) Wigg. 336, 338, 339
 — *fragilescens* Havaas 336, 338
 — *glauca* Mot. 335, 337, 338
 — *glaucescens* Vain. 335, 337
 — *hirta* (L.) Wigg. 336, 339
 — *hirtella* (Arn.) Mot. 337
 — *malacea* A. Z. 338

- mollis Stirt. 335, 338, 339
- muricata Mot. 335, 337
- rubicunda Stirt. 335, 336
- rubiginea Jatta 336
- soreidiifera Erichs. 339
- soreidiifera Mot. 336, 340
- sublaxa Vain. 335, 337

Variolaria Ach.

- amara Ach. 258
- dealbata Sandst. 260, 262
- globulifera Turn. 263, 264
- hemisphaerica Flk. 256
- laevigata (Nyl.) Darb. 261
- leptospora (Nitschke) Sandst. 260
- multipuncta Turn. 261
- velata Sandst. 301

Verrucaria Wigg. 4

- acrotella Ach. 8, 21
- aethiobola Sandst. 17
- albigenis Erichs. 6, 14
- ambigua Erichs. 5, 13, 11
- ambronica Erichs. 5, 12
- anceps Krph. 8, 22
- aquatilis Mudd. 6, 15, 16, 17
- baltica Zsch. 5, 12, 11
- brachyspora Arn. 21
- calciseda (Schaer.) DC. 7, 18, 19, 357
- cataleptoides Nyl. 6, 8, 15
- conchicola Erichs. 4, 9
- denudata Zsch. 7, 17
- dissipata Erichs. 6, 14
- ditmarsica Erichs. 5, 13
- eidorensis Erichs. 6, 16
- elaeomelaena Arn. 7, 17, 15, 18
- epigaea Nyl. 29
- Erichsenii Zsch. 4, 9, 12, 28, 45
- Flensburgensis Erichs. 5, 11
- Floerkeana DT. et Sarnt. 9, 22
- fraudulosa Nyl. 7, 19
- friesiaca Erichs. 14
- fuscilla Ach. 8, 20, 19
- fuscilla Turn. 19
- griseorubens Mig. 7, 19
- gypsophila Zsch. 8, 21
- halodytes Nyl. 26
- halophila Nyl. 13
- insuccata Erichs. 6, 16
- internigrescens (Nyl.) Erichs. 4, 8, 10, 23
- latericola Erichs. 8, 20
- laevata Ach. 6, 16
- Leightonii Mass. 19

- leptotera Nyl. 27
- maura Whlbg. 5, 11
- microspora Nyl. 5, 13, 27, 45
- minutipuncta Erichs. 6, 15
- mortarii (Arn.) Lamy. 7, 18
- mucosa Whlbg. 5, 12, 11
- muralis Ach. 8, 9, 22
- muralis Sandst. 9
- nigrescens (Schaer.) Pers. 8, 20
- papillosa Flk. 22
- parmigera Stnr. 7, 18
- paulula Zsch. 5, 12
- perareolata Erichs. 5, 11
- platyspora Erichs. 44
- polysticta Borr. 7, 19, 20
- psammophila Erichs. 4, 7, 9
- quercus Beltr. 38
- resecta Zsch. 6, 16
- rheithrophila Zsch. 7, 17
- rupestris Schrad. 7, 18
- Sandstedei B. d. Lesd. 5, 12, 13
- scotina Wedd. 4, 10, 12, 14, 45
- scotinodes Zsch. 6, 15
- spadicella Erichs. 6, 14
- striatula Whlbg. 5, 13
- submucosa B. d. Lesd. 12
- syltensis Serv. 4, 23
- thalassica Erichs. 5, 12
- umbrinula Nyl. 8, 21
- velana (Mass.) A. Z. 8, 20
- viridicana Erichs. 6, 15
- viridula Ach. 7, 19
- vitricola Nyl. 16
- Zschackeana Erichs. 4, 9, 10

Xanthoria Th. Fr. 364

- aureola (Ach.) Erichs. 364, 367
- candelaria (L.) Kickx. 309, 364, 366
- fallax (Hepp.) Arn. 364, 365
- lobulata (Flk.) B. d. Lesd. 364, 366
- lychnea (Ach.) Th. Fr. 364
- parietina (L.) Beltr. 364, 367
- polycarpa (Ehrh.) Rieber 364, 366
- substellaris (Ach.) Vain. 365

Xylographa Fr. 70

- abietina Kbr. 71
- minutula Vain. 71
- parallela (Ach.) Fr. 71
- spilomatica (Anzi.) Th. Fr. 71

Zwackhia Kbr.

- involuta Kbr. 80